

# DOORS PORTES

High Pressure Laminate in door sizes  
*Stratifié Haute Pression HPL aux formats portes*



A range by  
Une sélection de  
Galerie

 polyrey®

**B120**  
Brique  
**FA**





60

YEARS  
OF EXPERIENCE

ANNÉES  
D'EXPÉRIENCE



Polyrey is a brand of the Wilsonart group, a world leader in technical decorative surfaces.

Recognised for our expertise and over 60 years of know-how, our values are based on the quality and performance of our products and their contribution to your future projects.

We partner with experts to create innovative, technical products and decorative solutions that closely match current and upcoming trends. Our customers recommend our products because of their quality and technical dependability. We place our expertise at the disposal of our clients to guarantee the quality of our products throughout their life and offer efficient services. Our teams draw on our experience and take action to reduce our environmental impacts and develop our corporate social responsibility.

OUR STRENGTHS:  
INSPIRATION  
RELIABILITY  
COMMITMENT

*Polyrey est une marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces techniques et décoratives.*

*Reconnus pour notre expertise et notre savoir-faire français de plus de 60 ans, nos valeurs sont axées sur la qualité et la performance de nos produits et leur contribution à vos projets futurs.*

*Nous nous entourons d'experts pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir, ainsi que pour développer des produits techniques et innovants. Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique. Afin d'assurer la qualité de nos produits tout au long de leur vie, et de vous proposer des services performants, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire. Cette expérience, nos équipes la mettent également à profit et se mobilisent pour réduire notre impact environnemental et développer une approche sociétale responsable.*

NOS FORCES :  
L'INSPIRATION  
LA FIABILITÉ  
L'ENGAGEMENT

# HIGH PRESSURE LAMINATE FACING FOR DOORS

at the heart of your interior design projects

Polyrey HPL® High Pressure Laminate  
*Stratifié HPL Polyrey HPL®*

104

Decors  
Décors

3

Sizes  
Formats

7

Finishes  
Finitions

Panoprey® Melamine Faced Board  
*Panneau Mèlaminé Panoprey®*

Reysipur® Compact HPL  
*Stratifié Compact HPL Reysipur®*

# LA PORTE EN REVÊTEMENT STRATIFIÉ HPL

au cœur de vos projets d'aménagement intérieur

Panoprey® Melamine Faced Board  
Panneau Mélaminé Panoprey®

**Coordinate your interior design projects:**  
The decors in our range of laminates for doors are also available in Melamine Faced Board and Compact HPL.

*Coordonnez l'aménagement intérieur de vos projets : l'intégralité des 104 décors présents dans notre sélection de stratifiés pour la Porte sont aussi disponibles en Panneaux Mésaminés\* et Stratifiés Compact HPL.*

## 3 SIZES OF HIGH PRESSURE LAMINATE

optimised for your projects

Our door range of laminates is designed to meet the needs of all projects, from standard to large sizes. Our products are optimised to meet your requirements and include sizes for standard, wheelchair-friendly, double-leaf and full-height doors.

## 3 FORMATS DE STRATIFIÉS HPL

optimisés pour vos projets

*L'offre de stratifiés aux formats portes permet de répondre à l'ensemble des projets, en standard et grands formats. Les formats sont optimisés pour répondre à vos besoins, y compris la conception de portes standards, adaptées pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), double-vantaux, toute hauteur...*




**Standard door**  
Porte **standard**


**Door with transom**  
Porte **avec imposte**

**SIZES / FORMATS**

- 215 × 97 cm
- 245 × 124 cm
- 307 × 124 / 132 cm



**Full-height** door  
Porte **toute hauteur**



**Extra-wide** door  
Porte **grande largeur**

# HIGH PRESSURE LAMINATE, RESISTANT AND VERSATILE


## A HIGH-PERFORMANCE SURFACE FOR EVERYDAY APPLICATIONS...



## UN REVÊTEMENT PERFORMANT AU QUOTIDIEN...

Resistant to:

Résistance



Abrasion  
Abrasion



Impacts  
Chocs



Scratches  
Rayures



Moisture  
Humidité



Chemicals  
Produits chimiques



Artificial light  
Lumière artificielle



Easy to clean  
Nettoyage facile

## ...SUITABLE FOR ALL TYPES OF BUILDINGS, EVEN THE MOST DEMANDING

Suitable for public amenities in healthcare, hospitality, office work, education, etc., including those subject to intense use or regular disinfection up to several times a day.

## ...ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE BÂTIMENTS, MÊME LES PLUS EXIGEANTS

*Établissements Recevant du Public (ERP) tels que bâtiments de Santé, Hôtellerie, Bureau, Éducation ... y compris dans les zones fortement sollicitées ou qui subissent des désinfections quotidiennes voire pluri-quotidiennes.*



**Fire-retardant grade**  
available on request

**Qualité ignifuge**  
disponible sur demande



**IMO / MED certification**  
for naval projects

*Certification **IMO MED** pour les  
projets dans le domaine de la **Marine***

All Technical Data Sheets, Care and Maintenance Guides, Chemical Resistance Sheets and the Performance Comparison Sheet "The Right Surface Solution" are available on our website.

*Retrouvez toutes les Fiches Techniques, Fiches Entretien, Fiches de Résistance aux produits chimiques et le comparatif de performances produits "The Right Surface Solution" en ligne sur notre site.*

# LE STRATIFIÉ HPL, RÉSISTANT ET POLYVALENT

## THE BEST CHOICE FOR YOUR DOORS

## LE MEILLEUR CHOIX POUR VOS PORTES

ADVANTAGES AVANTAGES	TYPE OF DOOR TYPE DE PORTE	PAINTED PEINTE	HIGH PRESSURE LAMINATE STRATIFIÉ HPL	WOOD VENEER PLACAGE BOIS
Design <i>Design</i>		Plain colours <i>Unis</i>	Plain colours - Woods - Materials <i>Unis - Bois - Matières</i>	Woods <i>Bois</i>
Homogeneity of the decor <i>Homogénéité du décor</i>		•• (dependent upon the quality of the paint, skills of the workforce, etc. / <i>selon la qualité de la peinture, le niveau de technicité de la main d'œuvre...</i> )	•••	•• (woods may contain natural defects and may vary from one door to another / <i>possibles défauts naturels du bois et non homogénéité d'une porte à une autre</i> )
Impact resistance <i>Résistance au choc</i>		•	•••	••
Ease of maintenance <i>Facilité d'entretien</i>		•	•••	••
Resistance to artificial light <i>Résistance à la lumière artificielle</i>		••	•••	•
Hygiene <i>Hygiène</i>		-	Antibacterial - Non-porous surface <i>Antibactérien - Surface non poreuse</i>	-
Fit-out <i>Mise en service</i>		May cause constraints in occupied premises (drying time, smells, VOC emissions, etc.) <i>Contraignante en milieu occupé (temps de séchage, odeurs, dégagement de COVs...)</i>	Easy / <i>Facile</i>	May cause constraints in occupied premises (drying time, smells, VOC emissions, etc.) <i>Contraignante en milieu occupé (temps de séchage du vernis, odeurs, dégagement de COVs...)</i>
Price <i>Positionnement tarifaire</i>		•	••	•••

### Level / Niveau :

- Low / *Faible*
- Medium / *Moyen*
- High / *Élevé*

Product comparison produced by our teams for indicative purposes only, based on non-limitative classification criteria and in no way exhaustive with regards to all the products available on the market.  
*Comparatif produits réalisés par nos soins à titre indicatif, selon des critères de classement non limitatifs et en aucun cas exhaustif de l'ensemble des produits disponibles sur le marché.*

# HIGH PRESSURE LAMINATE THAT RESPECTS THE ENVIRONMENT AND USERS' HEALTH

## WOOD-BASED HIGH PRESSURE LAMINATES

### DU BOIS AU STRATIFIÉ HPL

Our Polyrey HPL® laminates are mainly composed of wood-based kraft paper.

*Nos stratifiés Polyrey HPL® sont composés majoritairement de papier kraft fabriqué à partir de bois.*



**20%**  
of recycled paper<sup>(1)</sup>  
*de papier recyclé<sup>(1)</sup>*



**65%**  
of renewable  
materials  
*de matières  
renouvelables*

This wood is sourced from sustainably managed forests and all our products can be PEFC or FSC<sup>®(2)</sup> certified.

*Ce bois est issu de forêts gérées durablement et tous nos produits peuvent être certifiés PEFC ou FSC<sup>®(2)</sup>.*

Environmental Passports, Environmental Product Declarations (EPD), Building Environmental Data Sheets (for HQE, BREEAM and LEED projects) and antimicrobial activity test reports are available online on our website.

*Retrouvez nos Passeports Environnement, Fiches de Déclaration Environnementales (FDES), Fiches Environnement Bâtiment (pour les projets HQE, BREEAM et LEED) et Rapport d'essai d'activité antimicrobienne en ligne sur notre site.*

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

## PRESERVING INDOOR AIR QUALITY

### PRÉSERVE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Very low VOC (volatile organic compound) emissions.

*Très faibles émissions de COV (Composés Organiques Volatiles).*



## A COMPOSITION THAT PROTECTS USERS' HEALTH

### UNE COMPOSITION SAINTE

Chemical substances below regulatory thresholds and in line with REACH, BPR and Cradle to Cradle banned substances<sup>(3)</sup> lists.

*Substances chimiques inférieures aux seuils réglementaires et conformes aux listes des substances bannies par REACH, BPR et Cradle to Cradle<sup>(3)</sup>.*

## A HARD-WEARING PRODUCT

### UN PRODUIT DURABLE

Guaranteeing the durability of our products over time, right through to the end of their life cycle.

*Garantir la pérennité de nos produits dans le temps jusqu'à la fin du cycle de vie.*



**50 years / ans**  
lifespan<sup>(4)</sup>  
de durée de vie<sup>(4)</sup>

(1) Post-consumer / Post-consommation - (2) On request, according to the certification of our suppliers, subject to availability / Sur demande selon certification de nos approvisionnements, dans la limite des stocks disponibles - (3) REACH: European regulation for registering, evaluating and authorising chemical products. - BPR: Biocidal Products Regulation - Cradle to Cradle: an approach that promotes the development of positive-impact products. / REACH: Dispositif européen d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des produits chimiques. - BPR: Réglementation pour les produits biocides. - Cradle to Cradle: Démarche favorisant le développement de produits à impact positif. - (4) Baseline theoretical duration according to life cycle analysis / Durée théorique de référence selon analyse du cycle de vie.

# LE STRATIFIÉ HPL, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ DES UTILISATEURS

## YOUR HYGIENE GUARANTEE

## VOTRE GARANTIE HYGIÈNE

### All our products benefit from an antibacterial treatment.

This treatment, used during our manufacturing process, is designed to limit the proliferation of bacteria throughout the product's lifespan thanks to a treatment based on an active biocidal substance: silver phosphoborate glass.

Effective, reliable, and laboratory-tested, it acts sustainably and contains no nanoparticles. It is included as a standard feature, with no additional cost for our customers.

### *Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien.*

*Ce traitement, utilisé lors de notre processus de fabrication, est conçu pour limiter la prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du produit grâce à un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent.*

*Efficace, fiable et validé en laboratoire, il agit de manière durable et ne contient pas de nanoparticules. Il est inclus en qualité standard, sans coût supplémentaire pour nos clients.*



# 99,9%

bacteria reduction  
de réduction de bactéries

EFFICACY TESTED  
ON 7 BACTERIA

EFFICACITÉ TESTÉE  
SUR 7 BACTÉRIES

According to JIS Z 2801:2010, including Escherichia coli, Salmonella enteritidis and Staphylococcus aureus. / Selon la norme JIS Z 2801:2010, dont Escherichia coli, Salmonella enteritidis et Staphylococcus aureus.

## ESSENTIAL FOR YOUR PROJECTS IN HEALTHCARE AND EDUCATION FACILITIES

**80% OF BACTERIA** are transmitted by hands and through contact with contaminated surfaces. Doors are therefore one of the places where bacteria most readily grow.

This poses a challenge for healthcare establishments and public amenities for the most vulnerable (schools, nurseries, etc.). Our antibacterial protection, combined with regular cleaning of your Polyrey HPL® high pressure laminate doors, will help you maintain a healthy environment.



## INDISPENSABLE POUR VOS PROJETS DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET D'ÉDUCATION

**80% DES BACTÉRIES** se transmettent au contact des mains et des surfaces contaminées. Les portes sont donc des zones particulièrement sensibles au développement des bactéries.

C'est le défi des établissements de Santé, mais aussi des établissements recevant des publics plus fragiles (écoles, crèches...). Notre protection antibactérienne combinée au nettoyage régulier de vos portes en Stratifié HPL Polyrey HPL® vous aidera à maintenir un environnement sain.

\*Excluding Touch finishes, which are inherently antibacterial and do not require antibacterial treatment.  
Hors Finitions Touch, qui profitent de propriétés antibactériennes par nature, ne nécessitant donc pas de traitement antibactérien.

# OUR HIGH PRESSURE LAMINATES FOR DOORS

adaptable to all projects



C202

Chêne Zermatt

ESA

# LE STRATIFIÉ HPL POUR LA PORTE

s'adapte à tous vos projets



The transom can be made in Polyrey HPL® High Pressure Laminate to coordinate with the door and create a modern and elegant full-height effect.

*L'imposte peut être traitée en Stratifiés HPL Polyrey HPL® coordonné pour un effet toute hauteur moderne et élégant.*





C203  
Chêne  
Montorgueil  
EXM

C204  
Chêne  
Montorgueil  
Horizontal  
EXM

In this dental clinic, our Polyrey HPL® High Pressure Laminate for doors helps to ensure a hygienic environment thanks to the antibacterial treatment and its ease of cleaning.

*Dans ce cabinet dentaire, nos Stratifiés HPL Polyrey HPL® au format porte permettent de garantir l'hygiène du lieu, grâce à notre protection antibactérienne et à leur facilité de nettoyage.*



B206

Bleu Encre

FA

In this analysis laboratory, a round window was added to the door to give a clear view of the corridor and ease up circulation. For frequently used doors such as these, our High Pressure Laminate is available in thicknesses of 3 or 4mm for added resistance.

*Dans ce laboratoire d'analyses, un oculus a été ajouté à la porte pour donner de la visibilité sur le couloir et faciliter les déplacements. Sur des portes fortement sollicitées comme celle-ci, notre Stratifié HPL peut être décliné en épaisseur 3 ou 4 mm pour davantage de résistance.*



0117

OSB Brut

EXM

This door blends into the partition wall and becomes almost invisible thanks to the decorative continuity with the cladding.

*La porte se fond, presque invisible, dans les cloisons grâce à une continuité décorative entre la porte et l'habillage mural.*

The Béton Griffé decor fits in perfectly with the designer feel of this sleek hotel room, while our HPL for doors offers excellent resistance in environments subject to intense use, including impacts from luggage by clients staying in the hotel.

*Le Béton Griffé s'intègre parfaitement dans le concept design de cette chambre d'hôtel épurée et notre Stratifié HPL au format Porte offre une grande résistance dans ce lieu de passage, par exemple aux chocs avec les valises des clients résidents de l'hôtel.*

B134  
Béton  
Griffé  
EXM



002

001

L093  
Lamella  
Noisette  
EXM

The lined effect of the Lamella decors makes them perfect for bringing a pure and natural touch thanks to the subtle shadows on their surface.

*Grâce à un aspect strié, les décors Lamella sont idéaux pour apporter un accent pur et naturel et pour marquer des espaces grâce à leurs ombrés adoucis.*



N117  
Noyer  
Chesterfield  
EXM



C202  
Chêne Zermatt  
ESA

Our High Pressure Laminate coordinates with the Mélangine Faced Board cladding to create separate work areas.

*Notre Stratifié HPL se coordonne à l'habillage mural en Panneaux Mélanginés pour délimiter les espaces de ce bureau.*

**Signature Creation**

Also available in door sizes

*disponible également aux formats portes*

**B117**  
Blanc  
Artic  
SLK



In this type of building, our High Pressure Laminate offers excellent resistance and impeccable hygiene. Finger guards can be added to doors for maximum safety.

In this nursery cloakroom, the Signature Creation High Pressure Laminate cladding makes for a fully customised finish. This service is also available for our products in door sizes, allowing you to create your own design and bring unique projects to life.

*Sur ce type de bâtiment, notre Stratifié HPL offre d'excellentes propriétés de résistance et une hygiène irréprochable. Des joints anti-pince doigt peuvent être ajoutés à la porte pour maximiser la sécurité.*

*Dans ce vestiaire de crèche, l'habillage mural en Stratifié HPL Signature Création permet une réalisation 100% personnalisée. Cette offre est également disponible aux formats portes, elle vous permet d'imaginer votre propre design et de donner vie à des projets uniques.*

N122  
Noyer Moka  
ESA

This full-height door blends into the partition wall and is almost invisible thanks to the decorative continuity between the door and the cladding.

*La porte toute hauteur se fond, presque invisible, dans les cloisons grâce à une continuité décorative entre la porte et l'habillage mural.*

# ESSENCIA: THE WOOD FINISH FOR AN AUTHENTIC EFFECT



The look and feel of real wood

## ESSENCIA : LA FINITION BOIS AU RENDU AUTHENTIQUE

Touchez et ressentez la vraie nature du bois

This exclusive, highly realistic finish was specially designed to celebrate the beauty of the different species of wood. Discover the soft, satin-smooth finish of the fine, subtly grooved grain that will enhance all your furnishings.

*Cette structure exclusive a été spécialement pensée et conçue pour révéler la beauté des essences du bois, au plus proche de la réalité. Découvrez cette sensation douce et satinée d'un grain fin, légèrement creusé qui sublimerà vos agencements.*



8 DECORS  
in a range  
of tones and  
woods

8 DÉCORS  
aux teintes et  
aux essences  
variées

# TOUCH & SILK: MATT FINISH WITH A SILKY SMOOTH EFFECT




## Anti-fingerprint, extra-matt surfaces

The anti-fingerprint properties of TOUCH are particularly advantageous on dark-coloured surfaces and in areas with high footfall. The reparability\* of TOUCH is added benefit to this finish.

## Rendu ultra-mat anti-traces de doigts

*Les propriétés anti-traces de doigts de TOUCH sont très prisées notamment sur les coloris sombres et les zones de fort trafic. La réparabilité\* de TOUCH apporte un atout supplémentaire à cette finition.*



catering - restauration

P114  
Poivre  
TCH

\* Thanks to the innovative TOUCH surface, marks from everyday use can be easily removed with a microfibre cloth or, occasionally, a magic sponge. To find out more, see our Care and Maintenance Guide available at [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com). / Grâce à la surface innovante de TOUCH, les traces du quotidien peuvent être retirées facilement avec un chiffon microfibre ou occasionnellement avec une éponge magique. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre Fiche d'Entretien disponible sur [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com).

# TOUCH & SILK : FINITIONS MATES AU TOUCHER SOYEUX


## SILK

An affordable, silky smooth  
matt effect for all your projects

This new silky smooth matt finish will bring harmony and softness to your indoor spaces. It is also a more economical option for your projects.


Toucher soyeux mat  
accessible pour tous les projets

*Notre nouvelle finition mate et soyeuse donnera harmonie et douceur à vos espaces intérieurs. C'est aussi une alternative plus abordable pour vos projets.*




hospitality- hôtellerie

O116  
Orme  
Élégant  
SLK



PL2B  
Plywood  
Natural  
FA



*Signature*  
LIBRARY

A LIBRARY  
OF 300+ DECORS  
available in door sizes

UNE BIBLIOTHÈQUE  
DE +300 DÉCORS  
disponibles aux formats portes

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)



Explore our decor library,  
regularly updated to reflect  
all the latest trends!

*Découvrez notre bibliothèque de  
décor régulièrement mise à jour pour  
rester au coeur de la tendance*





A FULLY  
CUSTOMISED OFFER  
available in door sizes

UNE OFFRE  
100% PERSONNALISÉE  
disponible aux formats portes

Do you have a specific idea in mind? A photograph, drawing or your own unique design... We'll help you bring your project to life. Bring your idea, and we'll manufacture your design!

*Vous avez un projet bien spécifique en tête ? Photographie, dessin ou encore création originale... Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet. Vous avez l'idée, nous fabriquerons votre création.*

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)



Follow the guide to create custom High Pressure Laminate door facings.

*Suivez le guide pour réaliser vos créations personnalisées de revêtement de porte en Stratifié HPL*



## 7 FINISHES

to enhance the decors  
and give your doors  
a wow factor



### Satiné - FA

Light satin finish with an ultra-fine grain and smooth feel. Its charm lies in its pure, subtle tone.

*Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.*



### Extramatt - EXM

Extra-matt finish with a textured feel that recreates the authenticity of the original materials for a raw, industrial look.

*Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.*



### Silk - SLK

An economical, silky soft finish that is light to the touch and creates a subtle matt effect.

*Une structure abordable, soyeuse et douce au rendu subtilement mate.*



### Touch - TCH

Anti-fingerprint surface with a silky smooth effect and deep matt finish.

*Surface anti-traces de doigts au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière.*



7 FINITIONS  
pour sublimer les décors  
& apporter une touche  
design à vos portes



**Essencia - ESA**

A brushed wood effect with a natural matt texture that brings out the woodgrain and heightens the authentic appeal of the decors.  
*Un effet de bois brossé soulignant le ramage des essences et l'authenticité des décors par un toucher mat naturel.*



**Epimat - EPM**

Brings texture and uniqueness to plain colours and creates a natural aged and lined wood effect.  
*Apporte un relief et une singularité aux unis et donne aux bois un effet qui restitue l'aspect naturel d'un bois vieilli et creusé.*



**Selva - SEV**

Woodgrain showcased by a subtle, silky smooth and irregular grain-effect surface.  
*La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse.*

DECORS COLOUR CHART - NUANCIER DÉCORS

plain colours  
unis

<b>B068</b> FA Blanc Chamonix	<b>B070</b> FA - EXM - EPM † Blanc Megève	<b>B015</b> FA Blanc Menuires	<b>B117</b> FA - EXM - EPM † Blanc Artic	<b>B069</b> FA Blanc Courchevel	<b>G029</b> FA Gris Tourterelle		
<b>G044</b> FA Gris Dauphin	<b>G003</b> FA Gris Perle	<b>G075</b> FA - EXM - EPM † Gris Cendré	<b>G076</b> FA Gris Acier	<b>G059</b> FA Gris Orage	<b>P114</b> FA Poivre	<b>N005</b> FA - EPM † Noir	
<b>149</b> FA Gris Paloma	<b>G116</b> FA Gris Halo	<b>O30</b> FA Blanco Especial	<b>O111</b> FA Orgeat	<b>C188</b> FA Crème de Lait	<b>E021</b> FA Écru	<b>C017</b> FA Coquille d'Œuf	<b>G012</b> FA Grès
<b>B116</b> FA Beige Nature	<b>S067</b> FA Seigle	<b>F026</b> FA - EXM - EPM † Feutre	<b>G077</b> FA Galet	<b>B205</b> FA Beige Nude	<b>P001</b> FA Pierre de Lune	<b>F006</b> FA Fer	<b>G120</b> FA Gris Vison
<b>G031</b> FA Genêt	<b>J024</b> FA Jaune Sambra	<b>F001</b> FA Florida	<b>R062</b> FA Rouge Fatal	<b>R036</b> FA Rouge Cerise	<b>B120</b> FA Brique	<b>G024</b> FA Grenade	<b>F055</b> FA Figue
<b>P092</b> FA Pomme Verte	<b>V113</b> FA Vert Sauge	<b>E082</b> FA Épicéa	<b>V108</b> FA Vert Sarcelle	<b>V112</b> FA Vert des Vosges	<b>B206</b> FA Bleu Encre		
<b>B048</b> FA Bleu Oslo	<b>B207</b> FA Bleu Poudré	<b>C118</b> FA Cèdre Bleu	<b>B196</b> FA Bleu Velvet	<b>B086</b> FA Bleu Caraïbes	<b>B125</b> FA Bleu Pétrole		



We advise you to check that the chosen colour matches your requirements by ordering a free sample, dispatched the same day (if ordered before 3pm).

*Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel. Commandez un échantillon gratuitement, il sera expédié le jour même (si commande avant 15h).*

TOUCH & SILK

<b>O116</b> SLK Orme Élégant	<b>B116</b> TCH - SLK Beige Nature	<b>B070</b> TCH - SLK Blanc Megève	<b>B117</b> TCH - SLK Blanc Artic	<b>G075</b> TCH - SLK Gris Cendré	<b>P114</b> TCH - SLK Poivre	<b>N005</b> TCH - SLK Noir	<b>C201</b> TCH Chêne des Tourbières

DECORS COLOUR CHART - NUANCIER DÉCORS

woods  
bois



**O117** EXM  
OSB Brut



**B102** EXM  
Bouleau de Sibérie



**E105** FA  
Érable Brunswick



**E009** FA  
Érable Blanc



**H028** SEV  
Hêtre Bergen



**F056** EXM  
Frêne Scandinave



**C098** FA - EPM †  
Chêne de Fil Naturel



**C102** EXM  
Chêne Clair Horizontal



**F061** SEV  
Frêne Monreale



**C180** SEV  
Chêne Alba



**C103** SEV  
Chêne Lavé



**C105** EXM - ESA  
Chêne Québec



**N112** EXM  
Noyer d'Amérique



**N113** SEV  
Noyer Marbot



**C203** EXM  
Chêne Montorgueil



**C204** EXM  
Chêne Montorgueil Horizontal



**D018** FA  
Chêne de Meymac



**C182** EXM - ESA  
Chêne Adrian



**N056** EXM  
Noisetier Naturel



**C179** EXM - ESA  
Chêne des Massifs



**C133** SEV - ESA  
Chêne Vendôme



**H027** FA  
Hêtre de Provence



**C206** EXM  
Cathedral Oak



**B208** EXM  
Birnam Oak



**C202** ESA  
Chêne Zermatt



**M122** EXM  
Multiplis Nature



**N024** EXM  
Noyer Tropical



**P136** EXM  
Palissandre de Santos



**C047** FA  
Chêne Wengé



**N117** EXM  
Noyer Chesterfield



**N122** ESA  
Noyer Moka



**N057** EXM  
Noisetier Brun



**N026** EXM  
Noyer Ombré



**E103** EXM  
Érable Féroé



**C129** EXM - ESA  
Chêne Bastide



**S040** FA  
Cérusé Clair



**C185** EXM  
Chêne d'Australie



**W009** EXM - EPM †  
Wengé Blanc Cérusé



**B100** FA - EPM †  
Banian Bianchi




**O116** SLK  
Orme Éléphant



**L092** EXM  
Lamella Clair




**F012** EXM  
Fruitier Cendré



**C130** EXM  
Chêne Topia



**P135** FA - ESA  
Pin de Nagoshi



**C150** SEV  
Chêne Brasero



**W017** EXM - EPM †  
Wengé Poivre Cérusé



**B101** FA - EPM †  
Banian Noirci



**C201** TCH  
Chêne des Tourbières



**L093** EXM  
Lamella Noisette

materials  
matières



**M022** EXM  
Marbre Veneto



**B134** EXM  
Béton Griffé



**B092** FA  
Brossé Gris



**T087** EXM  
Textus Poivre



**P120** EXM  
Pierre de Lave

The printed reproduction of the decors may differ from the actual product. Please do not hesitate to request a sample in order to make your final choice.  
La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

woods  
bois



**B100**  
Banian Blanchi



**B101**  
Banian Noirci



**B102**  
Bouleau de Sibérie



**B208**  
Birnam Oak



**C047**  
Chêne Wengé



**C098**  
Chêne de Fil Naturel



**C102**  
Chêne Clair Horizontal



**C103**  
Chêne Lavé



**C105**  
Chêne Québec



**C129**  
Chêne Bastide



**C130**  
Chêne Topia



**C133**  
Chêne Vendôme



**C150**  
Chêne Brasero



**C178**  
Chêne des Massifs



**C180**  
Chêne Alba



**C182**  
Chêne Adrian



**C185**  
Chêne d'Australie



**C201**  
Chêne des Tourbières



**C202**  
Chêne Zermatt



**C203**  
Chêne Montorgueil



**C204**  
Chêne Montorgueil  
Horizontal



**C206**  
Cathedral Oak



**D018**  
Chêne de Meymac



**E009**  
Érable Blanc



**E103**  
Érable Féroé



**E105**  
Érable Brunswick



**F012**  
Fruitier Cendré



**F056**  
Frêne Scandinave

FULL-SIZE PANELS - PLEIN PANNEAUX



**F061**  
Frêne Monreale



**H027**  
Hêtre de Provence



**H028**  
Hêtre Bergen



**L092**  
Lamella Clair



**L093**  
Lamella Noisette



**M122**  
Multiplis Nature



**N024**  
Noyer Tropical



**N026**  
Noyer Ombré



**N056**  
Noisetier Naturel



**N057**  
Noisetier Brun



**N112**  
Noyer d'Amérique



**N113**  
Noyer Marbot




**N117**  
Noyer Chesterfield



**N122**  
Noyer Moka



**O116**  
Orme Éléphant



**O117**  
OSB Brut



**P135**  
Pin de Nagoshi



**P136**  
Palissandre de Santos




**S040**  
Cérusé Clair



**W009**  
Wengé Blanc Cérusé



**W017**  
Wengé Poivre Cérusé



**B092**  
Brossé Gris



**B134**  
Béton Griffé



**M022**  
Marbre Veneto



**P120**  
Pierre de Lave



**T087**  
Textus Poivre

materials  
matières

The printed reproduction of the decors may differ from the actual product. Please do not hesitate to request a sample in order to make your final choice.  
La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

AVAILABILITY TABLE - TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

Finishes  
Finitions

FA	Satin / <i>Satiné</i>
EXM	Extramat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Door facing  
Revêtement de Portes

Complementary  
interior design product  
*Produit complémentaire  
d'agencement intérieur*



All the decors in the door range are also available in **Reysipur® Compact HPL**. See the **infoGuide**.

L'ensemble des décors de la gamme portes est également disponible en **Stratifié Compact HPL Reysipur®**. Se référer à l'**infoGuide**.

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	High Pressure Laminate <i>Stratifié HPL</i>				Melamine-Faced Board <i>Panneau Méléminé</i>
Size / <i>Format</i> (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Thickness / <i>Épaisseur</i> (mm)	0.8 <sup>(1)</sup> 2 - 3 - 4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Grade / <i>Qualité</i>	Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i>				Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i> 12-16-19 mm

plain colours  
unis

Code	Decor <i>Décor</i>	Finish <i>Finition</i>					LRV IRL *	RAL	NCS	BS	PANTONE
005	Noir Classique	FA	•	•	•	•	0.05	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
030	Blanco Especial	FA	•	•	•	•	0.83	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	9064 C
149	Gris Paloma	FA	•	•	•	•	0.55	7035	S 2000-N	00 A 03	413 C
B015	Blanc Menuires	FA	•	•	•	•	0.84	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	9064 C
B048	Bleu Oslo	FA	•	•	•	•	0.52	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	644 C
B068	Blanc Chamonix	FA	•	•	•	•	0.82	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	9064 C
B069	Blanc Courchevel	FA	•	•	•	•	0.78	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	9062 C
B070	Blanc Megève	FA	•	•	•	•	0.81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	EXM	•	•	•	•	0.81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	SLK	•	•	•	•	0.81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	EPM	•	•	•	•	0.81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0.85	9016	S 0500 - N	00 E 55	-
B086	Bleu Caraïbes	FA	•	•	•	•	0.09	5002	S 4050-R80B	-	7687 C
B116	Beige Nature	FA	•	•	•	•	0.51	-	S 2005-Y50R	-	9223 C
B116	Beige Nature	SLK	•	•	•	•	0.51	-	S 2005-Y50R	-	9223 C
B116	Beige Nature	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0.57	-	S 1505-Y50R	08 B 17	-
B117	Blanc Artic	FA	•	•	•	•	0.86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	EXM	•	•	•	•	0.86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	SLK	•	•	•	•	0.86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	EPM	•	•	•	•	0.86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0.83	9003	S 0603-R80 B	-	-
B120	Brique	FA	•	•	•	•	0.15	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	7600 C
B125	Bleu Pétrole	FA	•	•	•	•	0.08	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	3035 C
B196	Bleu Velvet	FA	•	•	•	•	0.13	5000	S 0303-R80B	105	2161 C
B205	Beige Nude	FA	•	•	•	•	0.42	-	S 3010-Y60R	BS04B21	4735C
B206	Bleu Encre	FA	•	•	•	•	0.10	5008	S 8005-R80B	BS20C40	7546C
B207	Bleu Poudré	FA	•	•	•	•	0.40	-	S 3010-R80B	BS18C35	7543C
C017	Coquille d'Œuf	FA	•	•	•	•	0.60	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	9180 C
C118	Cèdre Bleu	FA	•	•	•	•	0.27	5024 (L)	S 3030-B	-	5425 C
C188	Crème de Lait	FA	•	•	•	•	0.83	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	Cool Gray 1 C
E021	Écru	FA	•	•	•	•	0.77	9001	S 0804-Y30R	-	9225 C
E082	Épicéa	FA	•	•	•	•	0.19	6011	S 4030-G30Y	-	7743 C
F001	Florida	FA	•	•	•	•	0.24	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	1585 C
F006	Fer	FA	•	•	•	•	0.18	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	405 C

notes / légende

(1) 0.9 mm for fire retardant Touch high pressure laminate / 0,9 mm pour HPL Touch Ignifuge  
 (2) Extra-thick laminate is available in FA or EXM if the decor is available in FA or EXM in 0.8 mm laminate. Please contact us for minimum quantities and delivery times / Stratifié épais disponible en FA ou EXM si le décor est disponible en FA ou EXM en stratifié 0,8mm, nous consulter pour les minimums de commande et les délais.

(3) Acrylic panel / Panneau acrylique

(4) Touch finish for size 305 x 132 cm / Finition Touch format 305 x 132 cm

\* LRV: Light Reflectance Value / IRL: Indice de Réflexion de la Lumière

Decors may vary slightly in appearance across different products. These differences are an inherent part of the production process and are not a defect. / Un écart d'aspect existe entre les différents produits pour un même décor, cela est inhérent au processus de production et ne constitue pas un défaut.

AVAILABILITY TABLE - TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

Finishes  
Finitions

FA	Satin / <i>Satiné</i>
EXM	Extrammat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Door facing  
*Revêtement de Portes*

Complementary  
interior design product  
*Produit complémentaire  
d'agencement intérieur*

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	High Pressure Laminate <i>Stratifié HPL</i>				Melamine-Faced Board <i>Panneau Mèlaminé</i>
Size / <i>Format</i> (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Thickness / <i>Épaisseur</i> (mm)	0.8 <sup>(1)</sup> 2 - 3 - 4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Grade / <i>Qualité</i>	Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i>				Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i> 12-16-19 mm

plain colours  
unis

Code	Decor <i>Décor</i>	Finish <i>Finition</i>					LRV IRL *	RAL	NCS	BS	PANTONE
F026	Feutre	FA	•	•	•	•	0.52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F026	Feutre	EXM	•	•	•	•	0.52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F026	Feutre	EPM	•	•	•	•	0.52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F055	Figue	FA	•	•	•	•	0.08	-	S 5040-R50B	24 E 58 (D)	262 C
G003	Gris Perle	FA	•	•	•	•	0.40	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	421 C
G012	Grès	FA	•	•	•	•	0.60	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	4545 C
G024	Grenade	FA	•	•	•	•	0.11	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	1815 C
G029	Gris Tourterelle	FA	•	•	•	•	0.55	7035	S 1502-B	-	427 C
G031	Genêt	FA	•	•	•	•	0.57	1003	S 0560-Y20R	-	143 C
G044	Gris Dauphin	FA	•	•	•	•	0.55	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	413 C
G059	Gris Orange	FA	•	•	•	•	0.09	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	7540 C
G075	Gris Cendré	FA	•	•	•	•	0.32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	EXM	•	•	•	•	0.32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	SLK	•	•	•	•	0.32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	EPM	•	•	•	•	0.32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0.31	7004	S 4000 - N	00 A 07	7539 U
G076	Gris Acier	FA	•	•	•	•	0.15	7012	S 6502 - B	-	Cool Gray 11 C
G077	Galet	FA	•	•	•	•	0.37	-	S 4005-Y50R	-	7529 C
G116	Gris Halo	FA	•	•	•	•	0.71	7047	S 1002-G	02 A 03	Cool Gray 1 C
G120	Gris Vison	FA	•	•	•	•	0.13	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	2335 C
J024	Jaune Sambra	FA	•	•	•	•	0.40	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	7555 C
N005	Noir	FA	•	•	•	•	0.06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	SLK	•	•	•	•	0.06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	EPM	•	•	•	•	0.06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0.04	7021	S 8500 N	18 A 14	Black 7C
O111	Orgeat	FA	•	•	•	•	0.79	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	Cool Gray 1 C
P001	Pierre de Lune	FA	•	•	•	•	0.19	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	7531 C
P092	Pomme Verte	FA	•	•	•	•	0.50	-	S 1060-G60Y	12 E 51	583 C
P114	Poivre	FA	•	•	•	•	0.05	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	447 C
P114	Poivre	SLK	•	•	•	•	0.05	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	447 C
P114	Poivre	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0.08	7024	S 7502 B	00 A 13	433 U
R036	Rouge Cerise	FA	•	•	•	•	0.12	3001	S 2570-Y90R	-	187 C
R062	Rouge Fatal	FA	•	•	•	•	0.15	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	7620 C
S067	Seigle	FA	•	•	•	•	0.40	-	S 3005-Y20R	-	7536 C
V108	Vert Sarcelle	FA	•	•	•	•	0.12	6004	S 6030-B70G	16 C 39	5477 C
V112	Vert des Vosges	FA	•	•	•	•	0.11	6012	S 8005-B80G	BS16C40	446C
V113	Vert Saugue	FA	•	•	•	•	0.33	-	S 4010-G30Y	BS6066	5635C

For more details, please refer to our product Data Sheets.

Pour plus de détails, se référer aux Fiches Techniques de nos produits.

To help you coordinate our plain decors with other decorative materials, the above table shows the NCS® - RAL® - BS® - Pantone® and IRL codes for each decor. These codes are given as an indication only. The shades of Polyrey's decors may vary slightly with regard to the RAL® and BS® colour charts: L = light / D = dark

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d'autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® et IRL de chaque décor. Ces codes sont donnés à titre indicatif. Pour les nuances RAL® - BS® les teintes des décors Polyrey peuvent présenter des variations: L = clair / D = foncé

AVAILABILITY TABLE - TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

Finishes  
Finitions

FA	Satin / <i>Satiné</i>
EXM	Extramatt
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Door facing  
*Revêtement de Portes*

Complementary  
interior design product  
*Produit complémentaire  
d'agencement intérieur*



All the decors in the door range are also available in **Reysipur® Compact HPL**. See the **infoGuide**.

L'ensemble des décors de la gamme portes est également disponible en **Stratifié Compact HPL Reysipur®**. Se référer à l'**infoGuide**.

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	High Pressure Laminate <i>Stratifié HPL</i>				Melamine-Faced Board <i>Panneau Méléminé</i>
Size / <i>Format</i> (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Thickness / <i>Épaisseur</i> (mm)	0,8 <sup>(1)</sup> 2-3-4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8-12-16-19-25-30
Grade / <i>Qualité</i>	Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i>				Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i> 12-16-19 mm

woods  
bois

Code	Decor <i>Décor</i>	Finish <i>Finition</i>					Species of wood <i>Essence bois</i>	LRV IRL *
B100	Banian Bianchi	FA	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.37
B100	Banian Bianchi	EPM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.37
B101	Banian Noirci	FA	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.10
B101	Banian Noirci	EPM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.10
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	•	•	•	•	Birch / Bouleau	0.52
B208	Birnam Oak	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.26
C047	Chêne Wengé	FA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.09
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.45
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.45
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.53
C103	Chêne Lavé	SEV	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.38
C105	Chêne Québec	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.36
C105	Chêne Québec	ESA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.36
C129	Chêne Bastide	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.45
C129	Chêne Bastide	ESA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.45
C130	Chêne Topia	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.18
C133	Chêne Vendôme	SEV	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.37
C133	Chêne Vendôme	ESA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.37
C150	Chêne Brasero	SEV	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.10
C179	Chêne des Massifs	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.35
C179	Chêne des Massifs	ESA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.35
C180	Chêne Alba	SEV	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.48
C182	Chêne Adrian	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.39
C182	Chêne Adrian	ESA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.39
C185	Chêne d'Australie	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.55
C201	Chêne des Tourbières	TCH	•	•	• <sup>(4)</sup>	• <sup>(3)</sup>	Oak / Chêne	0.05
C202	Chêne Zermatt	ESA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.24
C203	Chêne Montorgueil	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.35
C204	Chêne Montorgueil Horizontal <sup>(5)</sup>	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.35
C206	Cathedral Oak	EXM	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.32
D018	Chêne de Meymac	FA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.39
E009	Érable Blanc	FA	•	•	•	•	Maple / Erable	0.61
E103	Érable Féroé	EXM	•	•	•	•	Maple / Erable	0.67
E105	Érable Brunswick	FA	•	•	•	•	Maple / Erable	0.53

notes / légende

- 0.9 mm for fire retardant Touch high pressure laminate / 0,9 mm pour HPL Touch Ignifuge
  - Extra-thick laminate is available in FA or EXM if the decor is available in FA or EXM in 0.8 mm laminate. Please contact us for minimum quantities and delivery times / *Stratifié épais disponible en FA ou EXM si le décor est disponible en FA ou EXM en stratifié 0,8mm, nous consulter pour les minimums de commande et les délais.*
  - Acrylic panel / *Panneau acrylique*
  - Touch finish for size 305 x 132 cm / *Finition Touch format 305 x 132 cm*
  - The shade and depth of horizontal and vertical decors of the same type may vary slightly / *Un léger écart de teinte et de profondeur peut exister entre les décors horizontaux et verticaux du même type*
- \* LRV: Light Reflectance Value / IRL : *Indice de Réflexion de la Lumière*

Decors may vary slightly in appearance across different products. These differences are an inherent part of the production process and are not a defect. / *Un écart d'aspect existe entre les différents produits pour un même décor, cela est inhérent à la production et ne constitue pas un défaut.*

AVAILABILITY TABLE - TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

Finishes  
Finitions

FA	Satin / <i>Satiné</i>
EXM	Extrammat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Door facing  
*Revêtement de Portes*

Complementary  
interior design product  
*Produit complémentaire  
d'agencement intérieur*

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	High Pressure Laminate <i>Stratifié HPL</i>				Melamine-Faced Board <i>Panneau Mèlaminé</i>
Size / <i>Format</i> (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Thickness / <i>Épaisseur</i> (mm)	0,8 <sup>(1)</sup> 2-3-4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8-12-16-19-25-30
Grade / <i>Qualité</i>	Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i>				Standard - <i>Standard</i> Fire retardant - <i>Ignifuge</i> 12-16-19 mm

woods  
bois

Code	Decor <i>Décor</i>	Finish <i>Finition</i>					Species of wood <i>Esence bois</i>	LRV IRL *
F012	Fruitier Cendré	EXM	•	•	•	•	Fruit tree / Fruitier	0.25
F056	Frêne Scandinave	EXM	•	•	•	•	Ash / Frêne	0.53
F061	Frêne Monreale	SEV	•	•	•	•	Ash / Frêne	0.41
H027	Hêtre de Provence	FA	•	•	•	•	Beech / Hêtre	0.40
H028	Hêtre Bergen	SEV	•	•	•	•	Beech / Hêtre	0.53
L092	Lamella Clair	EXM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.36
L093	Lamella Noisette	EXM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.13
M122	Multiplis Nature	EXM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.42
N024	Nwoyer Tropical	EXM	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.22
N026	Noyer Ombré	EXM	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.15
N056	Noisetier Naturel	EXM	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.32
N057	Noisetier Brun	EXM	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.15
N112	Noyer d'Amérique	EXM	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.38
N113	Noyer Marbot	SEV	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.36
N117	Noyer Chesterfield	EXM	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.12
N122	Noyer Moka	ESA	•	•	•	•	Walnut / Noyer	0.14
O116	Orme Éléphant	SLK	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	Elm / Orme	0.44
O117	OSB Brut	EXM	•	•	•	•	OSB	0.47
P135	Pin de Nagoshi	FA	•	•	•	•	Pine / Pin	0.09
P135	Pin de Nagoshi	ESA	•	•	•	•	Pine / Pin	0.09
P136	Palissandre de Santos	EXM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.13
S040	Cérusé Clair	FA	•	•	•	•	Oak / Chêne	0.55
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.45
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.45
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.20
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	•	•	•	•	Exotic / Exotique	0.20

materials  
matières

B092	Brossé Gris	FA	•	•	•	•		0.29
B134	Béton Griffé	EXM	•	•	•	•		0.25
M022	Marbre Veneto	EXM	•	•	•	•		0.62
P120	Pierre de Lave	EXM	•	•	•	•		0.10
T087	Textus Poivre	EXM	•	•	•	•		0.12

For more details, please refer  
to our product Data Sheets.

*Pour plus de détails, se référer aux  
Fiches Techniques de nos produits.*



COORDINATED FRAMES FOR A FLAWLESS FINISH


Would you like to coordinate your door frames with our high pressure laminate decors? We work with partners who offer products to meet your needs. Contact us for more details.

HUISSERIE COORDONNÉE POUR UNE FINITION PARFAITE

*Vous souhaitez coordonner le décor de l'huissierie de vos portes avec le décor de notre Stratifié HPL ? Nous avons des partenaires qui proposent des solutions, contactez-nous.*

## OUR ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE APPROACH

## NOTRE DÉMARCHÉ ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE



20%

Recycled kraft paper in our High Pressure Laminates  
De papier recyclé dans nos Stratifiés HPL

We endeavour to reduce the environmental impacts of our business at every stage of the manufacturing process and life cycle of our products.

*Nous nous efforçons de réduire notre empreinte environnementale à chaque étape du processus de fabrication et du cycle de vie de nos produits.*

## OUR SOCIAL RESPONSIBILITY

We are committed to driving change within the ecosystem in which we work every day. Diversity & inclusion within our company, career development, well-being, health & safety, contribution to local development and associations, ethics and code of conduct all constitute an integral part of our daily commitments with a view to continuous improvement!

*Nous avons à coeur de faire évoluer l'écosystème dans lequel nous travaillons chaque jour. Diversité & Inclusion au sein de notre entreprise, Développement des carrières, Bien-être, Santé & Sécurité des employés, Contribution au développement territorial et aux associations, Ethique et code de conduite font partie de notre engagement au quotidien en vue d'une amélioration continue !*

## NOTRE DÉMARCHÉ SOCIÉTALE

## OUR SERVICE COMMITMENTS

French manufacturer of decorative laminate panels and melamine-faced board

## NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE

Fabricant français de panneaux stratifiés & mélaminés décoratifs

### A RELIABLE AND TIMELY SERVICE

We maintain stocks of all the High Pressure Laminate decors in the door range.

### COMPETENT AND RECOGNISED PARTNERS

Our industrial partners offer decorative ranges that include our decors for their door sets in our high pressure laminates.

We work with leading door manufacturers in several European countries.

### DEDICATED TEAMS TO ASSIST YOU

Polyrey facilitates things for you by offering individual support to all businesses in the buildings and construction sector.



### UN SERVICE FIABLE POUR DES DÉLAIS PERFORMANTS

Nous stockons l'ensemble des décors de Stratifiés HPL présents dans la gamme porte.

### DES PARTENAIRES COMPÉTENTS ET RECONNUS

Nos partenaires industriels proposent des sélections décoratives incluant nos décors pour la fabrication de leurs blocs-portes avec nos Stratifiés HPL. Nous travaillons avec les fabricants de portes référents sur le marché dans plusieurs pays européens.

### DES ÉQUIPES DÉDIÉES POUR VOUS ACCOMPAGNER

Polyrey est votre partenaire facilitateur : nous proposons un accompagnement personnalisé à l'ensemble des acteurs du bâtiment.


### YOUR MADE-TO-MEASURE SUPPORT

### VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

All our commitments and services at  
Tous nos engagements et services sur

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)


**+20**  
**SERVICES**  
**SERVICES**



Technical documents  
Documents techniques

Live chat

Save time by consulting our Environmental Data Sheets, Installation Manuals, Care and Maintenance Guides, etc.



Express-delivery sample  
Échantillon express

Full-size panel  
Plein Panneau

**100 %**  
**BIM**

Pour vous faire gagner du temps :  
Fiches environnement,  
Fiches de mise en œuvre,  
Fiches d'entretien...etc.

#### EN

The information in this document is reliable and is intended to inform users of Polyrey® products about the essential properties of these products. However, Polyrey® cannot guarantee that this information is exhaustive. The information given may be modified at any time due to developments in technical characteristics or product ranges and, more generally, any changes in the standards, laws and regulations that apply to the products. Users of Polyrey® products should obtain information on the suitability of the products for their intended use from Polyrey®'s official professional resellers or directly from Polyrey®. For further information, users of the products are invited to consult the company's website at [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com). Polyrey® accepts no responsibility for the misuse of the information contained in this document. The information contained in this brochure only concerns the products shown and should not be used for any purpose other than that stated. Polyrey® declines all responsibility for uses that do not comply with these precautions. Polyrey reserves the right to make changes to this information. Please contact us to confirm current offers and trade terms.

#### FR

Les informations figurant dans ce document sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter le site [polyrey.com](http://www.polyrey.com). Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette documentation. L'information contenue ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Polyrey se réserve un droit de modification. Nous consulter pour confirmer les offres en cours et les conditions commerciales en vigueur.

# DOORS PORTES


[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

Ga  
le  
rie

Échantillon  
Sample  
Muster  
Staal  
Muestra  
Amostra  
Campione  
Próbka

FR	+33 (0)5 53 73 56 89	BE	+32 (0)2 753 09 09
UK	+44 (0)1923 202 700	ES	+34 935 702 180
DE	+49 (0)211 90 17 40	PT	+34 935 702 180
NL	+31 (0)20 708 31 31	IT	+33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**<sup>®</sup>  
A WILSONART COMPANY

